



Classic

Corona CT 70




Corona CT 70 Rondo



Cava

Corona CT 70



SCHÜCO

Profielen 2 : Corona CT-70 AS (5-kamer)  
Recht en modern profiel

Vlak CT 70 : 5-kamer / 7 cm (Classic, Rondo, Cava kan ook geleverd worden met aanslag voor montage 2 cm) standaard kleur = wit ral 9016 doorgekleurd (meerprijs; diverse kleur folies mogelijk) standaard geleverd met glas U=1,1, hr++, 4-16 argon-4 (ander glas mogelijk).

**Corona CT 70 Classic eigenschappen**




- Bouwdiepte van 70 mm
- Mooie vormgeving met esthetische rondingen.
- 5-kamer optimale thermische isolatie.
- Moderne zilvergrijze EPDM dichtingen op witte profielen.
- Afhankelijk van het profiel combinatie en beglazing Uw-waarden van 1,3 W / (m<sup>2</sup> K) met standaard glas Ug = 1,1 W / (m<sup>2</sup> K) bereikt



\* De standaardkleuren zijn wit (RAL9016) voor het moderne profiel Corona-kleuren concept kunt u kiezen tegen meerprijs uit een repertoire van meer dan 20 hout0 en Uni-fit, aan een of beide zijden gelamineerd.  
 \* Naar binnen draaiende ramen en deuren en naar buiten draaiende deuren, draaikiepramen, valramen, stolpramen, terras schter voor tuin-deuren, en PASK-schuif/kiiep-deuren.  
 Voor verdere , kleuren en technische informatie, klikhier voor onze download pagina  
 Corona CT 70 is vanwege de vlakke vormen uitstekend toepasbaar daar waar de vormgeving van moderne kozijnen gewenst of gehandhaafd dienen te blijven. Deze kozijnen zijn nog lager geprijsd dan de verdiepte profielen!




Kozijn met aanslag voor montage      Kozijn zonder aanslag voor montage



Anschlagdichtungssystem für Fenster, Fenstertüren und Haustüren.

Innovative Flügelgeometrien gepaart mit hervorragendem Wärmeschutz und hoher Systemvielfalt.

Vorgerichtet für Corona-Systembeschlag, Schüco VarioTec und handelsübliche Beschläge.



5-KammerSystem mit verschweißbaren, silbergrauen EPDM-Dichtungen (bei weißen Profilen), Dekorprofile Dichtungsfarbe schwarz. Anschlagdichtung innen und außen. Zusätzlich auch als Mitteldichtungsvariante mit 3-Dichtungsebenen erhältlich.

Profilkombination flächenversetzte Flügeloptik "Classic"



Ansicht von innen

